2016 年职业病危害评价报告网上公示

2016-05-24 北京朗依制药有限公司药厂一期工程建设项目职业病危害预评价

2016-07-29 中核（北京）核仪器厂科研开发生产楼项目职业病危害预评价

2016-08-10 霍尼韦尔(北京)技术研发实验有限公司 ECC 实验室项目职业病危害控制效果评价

2016-10-14 蒙塔萨汽车技术（北京）有限公司汽车零部件生产项目职业病危害控制效果评价

2016-11-15 北京可口可乐饮料有限公司技术升级改造项目职业病危害预评价

2016-11-17 珐博进（中国）医药技术开发有限公司可博美及其胶囊制剂的中试规模研发项目职业病危害控制效果评价

2016-12-08 北京蒙太因医疗器械有限公司医疗器械生产项目职业病危害控制效果评价

2016-12-20 北京时代民芯科技有限公司宇航高端集成电路产业化项目职业病危害控制效果评价

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">北京朗依制药有限公司药厂一期工程建设项目职业病危害预评价</td></tr>
<tr><td>建设单位：</td><td>北京朗依制药有限公司</td><td>联系人：</td><td>赵帅</td></tr>
<tr><td>地理位置：</td><td colspan="3">北京市顺义区北务镇龙塘路南侧北京北方印刷产业基地中心路 5 号</td></tr>
<tr><td>项目简介：</td><td colspan="3">该项目一期工程主要新建制剂综合厂房、综合动力站、危险品库和传达室，已有办公、质检楼利旧简单改造。
项目组成如下：
<table>
<tr><th>序号</th><th>建筑物名称</th><th>建筑面积（m^2）</th><th>层数</th><th>建筑高度（m）</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>制剂综合厂房</td><td>21926</td><td>2</td><td>11.35</td><td>包括生产车间和库房两部分</td></tr>
<tr><td>2</td><td>综合动力站</td><td>556</td><td>1</td><td>6.65</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>危险品库</td><td>158</td><td>1</td><td>4.95</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>办公、质检楼</td><td>2098</td><td>3</td><td>10.5</td><td>已建成</td></tr>
<tr><td>5</td><td>传达室</td><td>46</td><td>1</td><td>4.75</td><td>2 个</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="4">现场调查、采样、检测专业技术人员</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>承担任务</td><td>时间</td><td>建设单位陪同人员</td></tr>
<tr><td>陈晓玲</td><td>现场调查、评价</td><td>2015.3-2016.5</td><td rowspan="3">赵帅</td></tr>
<tr><td>贾海江</td><td>现场调查、评价</td><td>2015.3-2016.5</td></tr>
<tr><td>王小庆</td><td>现场调查、评价</td><td>2015.3-2016.5</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设项目单位存在的职业病危害因素及检测结果</td></tr>
</table>

该项目运行过程中的职业病危害因素主要为生产加工过程中产生的其他粉尘、二氧化钛粉尘、矽尘以及公辅设施运行产生的噪声和锅炉运行时产生的一氧化碳、二氧化氮、高温。 在建设施工期间，拟建项目中可能存在的职业病危害因素包括： 粉尘：金属粉尘、水泥粉尘。 化学因素：苯、甲苯、二甲苯、汽油、甲醛、石油沥青烟、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、电焊弧光等。 物理因素：噪声、振动。
评价结论与建议
按照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第 51 号）和《国家安全监督总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）的通知》（安监总安健[2012]73 号）的规定，该项目属于职业病危害较重的建设项目。 该项目的类比项目 1 中粉尘检测结果超标，类比项目 1 的人员健康检查存在 2 人肺功能异常、3 人听力异常。该项目的职业危害防护设施与类比检测项目相似，生产中使用二氧化硅（SiO2＞80%），综上所述，最终判定该企业属于职业病危害较重类企业。 拟建项目在项目实施过程中，如能落实可行性研究报告中提出的有关防护措施和本预评价报告中提出的有关职业病危害防护对策，项目建成投产后，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、规范、标准的要求。
技术审查专家组评审意见
专家组同意《预评价报告》通过评审，《预评价报告》按专家组意见修改后存档备查。

项目名称：	中核（北京）核仪器厂科研开发生产楼项目职业病危害预评价		
建设单位：	中核（北京）核仪器厂	联系人：	杨小平
地理位置：	北京经济技术开发区宏达南路 3 号		
项目简介：	该项目主要建设内容为新建 1 栋科研开发生产楼。科研开发生产楼平面布局呈“工”字形，总建筑面积 21743.87 m^2，地上五层，地下一层，建筑总高度 22.5m。主要出口朝东，面向厂区内部，形成半围合的空间构成。使科研开发生产楼与原有建筑有机的统一到一起，成为一个整体。		
现场调查、采样、检测专业技术人员			

姓名	承担任务	时间	建设单位陪同人员
唐萌	现场调查	2016.05.05	綦宗河
马智慧	现场调查	2016.05.05	
建设项目单位存在的职业病危害因素及检测结果			
该项目生产运行过程中可能存在的职业病危害因素为噪声。			
评价结论与建议			
该项目属于仪器仪表制造业，按照《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》，属于职业病危害风险分类一般的项目。根据类比项目检测数据及工艺分析，预计巡检工接触的噪声等效声级强度小于 80(A)，不属于噪声作业。经以上分析，综合判断该项目为职业病危害一般的建设项目。 该建设项目当前满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；正常生产过程中，采取了预评价报告所提对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。			
技术审查专家组评审意见			
专家组同意《预评价报告》通过评审，《预评价报告》按专家的意见修改后存档备查。			

项目名称：	霍尼韦尔(北京)技术研发实验有限公司 ECC 实验室项目职业病危害控制效果评价		
建设单位：	霍尼韦尔(北京)技术研发实验有限公司	联系人：	朱媛媛
地理位置：	北京朝阳区酒仙桥路 14 号兆维工业园甲 1 号楼		
项目简介：	霍尼韦尔(北京)技术研发实验有限公司为了满足研发需要，计划改建一个 ECC 实验室，主要进行 3D 模型的打印及一些电磁和环境的测试工作。 该项目用房为原租用房，共一间。工程内容主要为房间的装修，设备安装等，不涉及土建。		
现场调查、采样、检测专业技术人员			
姓名	承担任务	时间	建设单位陪同人员
马智慧、 王辉	采样	2016 年 4 月 25 -27 日	朱媛媛
建设项目单位存在的职业病危害因素及检测结果			
职业病危害因素为磷酸、二甲苯、乙苯、醋酸丁酯、丙烯酸，检测结果符合职业卫生接触限值的要求。			

评价结论与建议
该项目在实施过程中，能够落实有关职业病危害防护对策，在正常生产且职业病危害防护措施运转正常的条件下，经现场检测，该项目产生的职业病危害因素的浓度符合职业接触限值的规定。建设项目具备职业卫生竣工验收条件。
技术审查专家组评审意见
1．对《控制效果评价报告》的建议：根据项目情况，对引用的标准进行调整；补充完善职业病危害控制措施（通风）系统的描述。 2．对建设项目职业病防护设施的建议：补充完善作业场所相关警示标识。

项目名称：	蒙塔萨汽车技术（北京）有限公司汽车零部件生产项目职业病危害控制效果评价		
建设单位：	蒙塔萨汽车技术（北京）有限公司	联系人：	高学丽
地理位置：	北京市北京经济技术开发区经海五路 58 号院 3 号楼 1 层西侧		
项目简介：	该项目租赁北京亦庄数字显示产业管理有限公司位于北京市北京经济技术开发区经海五路 58 号院 3 号楼 1 层西侧部分厂房及夹层房屋，总建筑面积 3520m^2。主要包括厂房，办公区及部分公辅设施。项目主要从事汽车零部件生产。		
现场调查、采样、检测专业技术人员			
姓名	承担任务	时间	建设单位陪同人员
王小庆	采样	2015 年 1 月 14 日-16 日、2015 年 4 月 1 日	段科
建设项目单位存在的职业病危害因素及检测结果			
职业病危害因素为电焊烟尘、砂轮磨尘、氧化锌、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪声和紫外辐射。检测结果：除机加工工位的噪声强度超标外，其他各工位的职业病危害因素浓度（强度）均符合相关限值要求。			
评价结论与建议			
该项目在实施过程中，能够落实有关职业病危害防护对策，在正常生产且职业病危害防护措施运转正常的条件下，经现场检测，该项目产生的职业病危害因素的浓度符合职业接触限值的规定。建设项目具备职业卫生竣工验收条件。			
技术审查专家组评审意见			

1、完善工作日写实调查及岗位职业病危害因素接触情况的分析； 2、建议完善健康监护资料分析； 3、完善职业病防护设施有效性分析。

项目名称：	北京可口可乐饮料有限公司技术升级改造项目职业病危害预评价		
建设单位：	北京可口可乐饮料有限公司	联系人：	荆丽华
地理位置：	北京朝阳区酒仙桥路 14 号兆维工业园甲 1 号楼		
项目简介：	为满足市场需求，拟对现有生产线进行升级改造，采用新工艺、新技术，进行以降低原有碳酸饮料产能，增加产品类型为主要内容的综合技术改造，使北京可口可乐有限公司可以生产非碳酸饮料，并能够在碳酸与非碳酸产品进行切换。		
现场调查、采样、检测专业技术人员			
姓名	承担任务	时间	建设单位陪同人员
——	——	——	——
建设项目单位存在的职业病危害因素及检测结果			
氢氧化钠、硝酸、乙酸、噪声			
评价结论与建议			
拟建项目在今后工程的设计和建设中，若能将已考虑到的职业病防护措施和本报告中提出的补充措施建议予以落实，预计项目建成后，拟建项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制，应能达到国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求。因此，拟建项目在职业病危害防控方面是可行的。			
技术审查专家组评审意见			
1．细化劳动定员及接害时间的分析与评价 2．完善职业病危害防护设施及应急救援设施的分析与评价			

项目名称：	北京珐博进医药技术开发有限公司可博美及其胶囊制剂的中试规模研发项目 职业病危害预评价		
建设单位：	北京珐博进医药技术开发有限公司	联系人：	陈建新
地理位置：	北京经济技术开发区科创六街 88 号院 A2 栋		

<table>
<tr><td>项目简介：</td><td colspan="3">北京珐博进医药技术开发有限公司计划于 2014～2017 年间进行可博美及其胶囊制剂的中试规模研发，目的是完成新药注册。在此期间可博美（FG-4592）的最大研发量为 50kg。
该项目计划租用的北京亦庄生物医药园 A2 楼（101-601 室），占地面积约 1000m^2，建筑面积 4820m^2，为地上 5 层（1、2、3、5、6 层），建筑高度 29.65m。该项目仅装修，不对厂房进行改造。</td></tr>
<tr><td colspan="4">现场调查、采样、检测专业技术人员</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>承担任务</td><td>时间</td><td>建设单位陪同人员</td></tr>
<tr><td>——</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设项目单位存在的职业病危害因素及检测结果</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、粉尘：从类比调查检测结果可以看出，类比项目所检岗位的粉尘浓度均符合职业接触限值规定。2、甲醇、乙酸乙酯、乙酸、氢氧化钠、丙酮、硝酸：从类比调查检测结果可以看出，类比项目所检岗位的化学有害物质浓度均符合职业接触限值规定。3、噪声：从类比调查检测结果可以看出，类比项目所检岗位的噪声均符合职业接触限值规定。因此，本项目在防护设施正常运行的情况下工人接触的职业危害因素符合职业接触限值规定。</td></tr>
<tr><td colspan="4">评价结论与建议</td></tr>
<tr><td colspan="4">在项目实施过程中，如能落实可行性研究报告中提出的有关防护措施和本预评价报告中提出的有关职业病危害防护对策，项目建成投产后，在职业病危害防护措施方面能达到国家有关职业卫生法律、法规、规范、标准的要求。</td></tr>
<tr><td colspan="4">技术审查专家组评审意见</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、针对建设单位对于危险品存储方式的改变，修改相关内容。2、依据新版 GBZ188，完善健康监护相关内容。专家组同意通过该《报告书》，《报告书》按专家组意见修改后依程序上报。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="4">北京蒙太因医疗器械有限公司医疗器械生产项目职业病危害控制效果评价</td></tr>
<tr><td>建设单位：</td><td colspan="2">北京蒙太因医疗器械有限公司</td><td>联系人：</td><td>侯睿</td></tr>
<tr><td>地理位置：</td><td colspan="4">北京经济技术开发区博兴六路 21 号院 1 号楼</td></tr>
<tr><td>项目简介：</td><td colspan="4">为适应企业发展需要，决定将蒙太因生产场地搬迁至北京亦庄经济技术开发区开发区。部分设备、人员与管理属于利旧，该项目不涉及土建，厂房为租用。</td></tr>
<tr><td colspan="5">现场调查、采样、检测专业技术人员</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">承担任务</td><td>时间</td><td>建设单位陪同人员</td></tr>
<tr><td>马智慧、
王辉</td><td colspan="2">采样</td><td>2016 年 8 月 2 日-4 日、8 月 30 日-9 月 1 日</td><td>侯睿</td></tr>
</table>

建设项目单位存在的职业病危害因素及检测结果
职业病危害因素为氧化铝粉尘、电焊烟尘、钴及其化合物、铬及其化合物、钼及其化合物、氢氧化钾、磷酸、硫酸、噪声；检测结果均未超职业卫生接触限值。
评价结论与建议
该项目在实施过程中，如能落实有关职业病危害防护对策，在正常生产且职业病危害防护措施运转正常的条件下，经现场检测，该项目产生的职业病危害因素的接触浓度符合职业接触限值的规定。建设项目具备职业卫生竣工验收条件。
技术审查专家组评审意见
1．对《控制效果评价报告》的建议：完善岗位职业病危害因素的识别及接触情况分析；细化职业病防护设施符合性和有效性的评价；完善总体布局的合理性分析。 2．对现场验收的建议：加强粉尘作业场所日常的清扫维护；加强喷淋洗眼设备的日常维护；规范并完善职业卫生档案。

项目名称：	北京时代民芯科技有限公司宇航高端集成电路产业化项目 职业病危害控制效果评价		
建设单位：	北京时代民芯科技有限公司	联系人：	王帅
地理位置：	北京市丰台区东高地四营门北路 2 号 2#科研楼		
项目简介：	项目建设投资 11708 万元，租用北京微电子技术研究所 2#科研楼的一层和二层部分车间。新增设计软件、工艺设备共计 38 台（套）。主要从事宇航高端集成电路生产。		

现场调查、采样、检测专业技术人员			
姓名	承担任务	时间	建设单位陪同人员
王小庆	现场调查 现场检测	2016.8.22 2016.9.8	王帅
马智慧	现场调查 现场检测	2016.8.22 2016.9.8	王帅

建设项目单位存在的职业病危害因素及检测结果
（1）该项目生产过程中存在职业病危害因素主要为噪声。 （2）该项目在现有运行负荷情况下，检测噪声检测岗位 1 个，合格率 100%。
评价结论与建议
该项目属于计算机、通信和其他电子设备制造业，依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》，该项目为职业病危害较重的建设项目。 根据该企业现场检测运行状态下职业病危害因素浓度/强度水平，职业病防护设备设施配置、运行和维护，个体防护用品配发、使用和更换，建筑卫生学要求，职业卫生管理、职业健康监护等各方面现状，综合判定，

该项目属于职业病危害一般的建设项目。 在项目实施过程中，如能落实有关职业病危害防护对策措施及建议，在正常生产且职业病危害防护措施运转正常的条件下，该项目产生的职业病危害因素的浓（强）度能符合职业接触限值的规定。则建设项目具备职业卫生竣工验收条件。
技术审查专家组评审意见
专家组同意通过该《控评报告》,《控评报告》按专家组意见修改后依程序上报。